

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe -parter			
1.1		Pomieszczenie nr 1- biuro Kasa			
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 2-02 1014-05	Okna podawcze otwierane pionowo wykończone fabrycznie	m ²		
		1,2*1,2	m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	ściany	3,0*(2,18+2,52)*2-1,64-1,44	m ²	25,12	
	sufit	2,18*2,52	m ²	5,49	
				RAZEM	30,61
4	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		25,12	m ²	25,12	
				RAZEM	25,12
5	KNR 2-02 2008-03	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym	m ²		
		5,49	m ²	5,49	
				RAZEM	5,49
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		25,12	m ²	25,12	
				RAZEM	25,12
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5,49	m ²	5,49	
				RAZEM	5,49
1.2		Pomieszczenie nr 2-biuro			
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
		13,26	m ²	13,26	
				RAZEM	13,26
9	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko- ok 20 %	m ²		
		13,26*0,2	m ²	2,65	
				RAZEM	2,65
10	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych- posadzki po naprawach	m ²		
		13,26	m ²	13,26	
				RAZEM	13,26
11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m ²		
		13,26	m ²	13,26	
				RAZEM	13,26
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		63,0	m ²	63,00	
				RAZEM	63,00
13	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		49,74	m ²	49,74	
				RAZEM	49,74
14	KNR 2-02 2008-03	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym	m ²		
		13,26	m ²	13,26	
				RAZEM	13,26
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		49,74	m ²	49,74	
				RAZEM	49,74
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13,26	m ²	13,26	
				RAZEM	13,26
17	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 2-02 1507-12	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych okien i nasłoneczników o powierzchni ponad 1 m2	m ² p.o.		
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom	m ² p.f.		
		1,0*0,4	p.		0,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,5*0,4*2	m ² p.o.	2,80	
				RAZEM	2,80
1.3		Pomieszczenie nr 8 - biuro punkt obsługi klienta			
19	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, na okienko kasowe z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*1,25*0,25	m ³ m ³	0,31	
				RAZEM	0,31
20	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,6*2,4	m ² m ²	3,84	
				RAZEM	3,84
21	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,85+2*2,3)	m m	6,45	
				RAZEM	6,45
22	KNR 2-02 1014-05	Okna podawcze otwierane pionowo wykończone fabrycznie 1,2*0,9	m ² m ²	1,08	
				RAZEM	1,08
23	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,25+3,79)*2*3 2,25*3,79	m ² m ² m ²	36,24 8,53	
				RAZEM	44,77
24	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 36,24	m ² m ²	36,24	
				RAZEM	36,24
25	KNR 2-02 2008-03	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym 8,53	m ² m ²	8,53	
				RAZEM	8,53
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36,24	m ² m ²	36,24	
				RAZEM	36,24
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,53	m ² m ²	8,53	
				RAZEM	8,53
1.4		Hall do pomieszczeń do nowej części kancelaryjnej			
28	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z samozamykaczem przeszklone 1,0 *2,05	m ² m ²	2,05	
				RAZEM	2,05
1.5		Nowe biura (część kancelaryjna) - pomieszczenia nr 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31			
30	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1,49+1,62)*3,0 1,0*2,25	m ² m ² m ²	9,33 2,25	
				RAZEM	11,58
31	KNR 2-02 0121-03 pom nr 16	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1,49*3,0-1,0*2,05	m ² m ²	2,42	
				RAZEM	2,42
32	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2,42*2	m ² m ²	4,84	
				RAZEM	4,84
33	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
34	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,8*2,05*7	m ² m ²	11,48	
				RAZEM	11,48
35	KNR 4-01 1204-08 ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności biuro nowe 1 (3,42+3,94)*3*2-(1,8*1,5+1,6*0,9)	m ² m ²	40,02	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sufit	3,42*3,94 biuro nowe 2	m ²	13,47	
	ściany	3*(4,08+3,94)*2-3,5*1,8	m ²	41,82	
	sufit	4,08*3,94 biuro nowe 3,4	m ²	16,08	
	ściany	3,0*(3,82+2,42)*2*2-(1,8*1,6+1,5*1,6)	m ²	69,60	
	sufit	3,82*2,42*2 korytarz i wiatrołap	m ²	18,49	
	ściany	3,0*(1,62*6+8,82*2)	m ²	82,08	
	sufit	2,14+8,444+3,52	m ²	14,10	
				RAZEM	295,66
36	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 40,02+41,82+69,6+82,08	m ²		
			m ²	233,52	
				RAZEM	233,52
37	KNR 2-02 2008-03	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym 13,47+16,08+18,49+14,1	m ²		
			m ²	62,14	
				RAZEM	62,14
38	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 233,52	m ²		
			m ²	233,52	
				RAZEM	233,52
39	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 62,14	m ²		
			m ²	62,14	
				RAZEM	62,14
40	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13,47+16,08+9,22+9,21+3,52	m ²		
			m ²	51,50	
				RAZEM	51,50
41	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko- ok 20 % 51,5*0,20	m ²		
			m ²	10,30	
				RAZEM	10,30
42	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych- posadzki po naprawach 51,5	m ²		
			m ²	51,50	
				RAZEM	51,50
43	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 51,5	m ²		
			m ²	51,50	
				RAZEM	51,50
44	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm (3,42+4,08+2,42*2+3,94*4+3,81*4)	m		
			m	43,34	
				RAZEM	43,34
45	analiza indywidualna	Żaluzje wewnętrzne pionowe materiałowe- dostawa i montaż 5	szt		
			szt	5,00	
				RAZEM	5,00
46	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.6		Wiatrołap - pom. nr 29			
47	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe antywłamaniowe z dwoma zamkami i samozamykaczem 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty remontowe piętro			
2.1		Pomieszczenia nr. 10, 11, 11a - biuro			
48	NNRNKB 202 0226-01	(z.II) Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm i wysokości do 3 m- ściana wydzielająca magazyn broni 3,0*2,42	m ²		
			m ²	7,26	
				RAZEM	7,26
49	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 15,0	kg		
			kg	15,00	
				RAZEM	15,00
50	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych atestowanych antywłamaniowych 0,8 *2,05	m ²		
			m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
51	KNR 4-01 0710-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,26*2	m ²	14,52	
				RAZEM	14,52
52	KNR 4-01 1204-08 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,0*(2,42*2+1,2*2+2,55*2+2,5*2+3,83*2) 2,55*2,42+2,5*3,83+1,2*2,42	m ² m ² m ²	 75,00 18,65	
				RAZEM	93,65
53	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 75,0	m ² m ²	 75,00	
				RAZEM	75,00
54	KNR 2-02 2008-03	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym 18,65	m ² m ²	 18,65	
				RAZEM	18,65
55	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 75,0	m ² m ²	 75,00	
				RAZEM	75,00
56	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,65	m ² m ²	 18,65	
				RAZEM	18,65
2.2		Pomieszczenie nr 13-biuro			
57	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16,16	m ² m ²	 16,16	
				RAZEM	16,16
58	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko- ok 20 % 16,16*0,2	m ² m ²	 3,23	
				RAZEM	3,23
59	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych- posadzki po naprawach 16,16	m ² m ²	 16,16	
				RAZEM	16,16
60	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 16,16	m ² m ²	 16,16	
				RAZEM	16,16
61	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16,16	m ² m ²	 16,16	
				RAZEM	16,16
62	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,0*(4,08+3,96)*2-3,5*1,6 16,16	m ² m ² m ²	 42,64 16,16	
				RAZEM	58,80
63	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 42,64	m ² m ²	 42,64	
				RAZEM	42,64
64	KNR 2-02 2008-03	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym 16,16	m ² m ²	 16,16	
				RAZEM	16,16
65	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42,64	m ² m ²	 42,64	
				RAZEM	42,64
66	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,16	m ² m ²	 16,16	
				RAZEM	16,16
67	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
68	KNR 2-02 1507-12	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych okien i nasłoneczników o powierzchni ponad 1 m2 Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1,0*0,4 3,5*0,4*2	m ² p.o. m ² p.f. p. m ² p.o.	 2,80	 0,40
				RAZEM	2,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3		Pomieszczenie nr 15 - biuro			
69	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,0*(4,32+3,96)*2-3,5*1,6 4,32*3,96	m ² m ² m ²	44,08 17,11	
				RAZEM	61,19
70	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 44,08	m ² m ²	44,08	
				RAZEM	44,08
71	KNR 2-02 2008-03	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym 17,11	m ² m ²	17,11	
				RAZEM	17,11
72	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44,08	m ² m ²	44,08	
				RAZEM	44,08
73	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,11	m ² m ²	17,11	
				RAZEM	17,11
74	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych 1,0	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
75	KNR 2-02 1507-12	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych okien i nasłoneczników o powierzchni ponad 1 m ² Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1,0*0,4 3,5*0,4*2	m ² p.o. m ² p.f. p. m ² p.o.	2,80	0,40
				RAZEM	2,80
2.4		Pomieszczenia nr. 17, 18, 19 - Sekretariat, pok. Zastępcy oraz pok. Nadleśniczego			
76	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 12,19+20,45+24,19	m ² m ²	56,83	
				RAZEM	56,83
77	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 56,83	m ² m ²	56,83	
				RAZEM	56,83
78	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z piętra budynku gruzu 56,83*0,05	m ³ m ³	2,84	
				RAZEM	2,84
79	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 56,83	m ² m ²	56,83	
				RAZEM	56,83
80	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm do 4,5 cm Krotność = 2 56,83	m ² m ²	56,83	
				RAZEM	56,83
81	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na klej 56,83	m ² m ²	56,83	
				RAZEM	56,83
82	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół (5,76*2+4,2*2+(1,22+0,8+2,54)*2+5,76*2+3,34*2+3,65*2)	m m	54,54	
				RAZEM	54,54
83	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych 6,0	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
84	KNR 2-02 1508-12	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych parapetów o powierzchni ponad 1 m ² Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 6,88 (1,6+2,5+1,6+1,8*2+0,9)*0,4*2	m ² p.o. m ² p.f. p. m ² p.o.	8,16	6,88
				RAZEM	8,16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 4-01 1204-08 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,0*2*(5,76+4,2+2,02+2,54+2,09+2,22+3,34+3,65)-(2,5*1,5+1,7*1,5*2+1,75*1,6+0,9*1,6) 61,48	m ² m ² m ²	 141,83 61,48	
				RAZEM	203,31
86	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 141,83	m ² m ²	 141,83	
				RAZEM	141,83
87	KNR 2-02 2008-03	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym 61,48	m ² m ²	 61,48	
				RAZEM	61,48
88	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 141,83	m ² m ²	 141,83	
				RAZEM	141,83
89	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 61,48	m ² m ²	 61,48	
				RAZEM	61,48
90	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych - 45 żeberek 0,8*3,60	m ² m ²	 2,88	
				RAZEM	2,88
91	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe drewniane 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
92	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone- wygłuszone z atestem 0,8*2,05*2	m ² m ²	 3,28	
				RAZEM	3,28
93	analiza indywidualna	Żaluzje wewnętrzne pionowe materiałowe- dostawa i montaż 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	982,3781		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski	m-g	37,7698		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,7905		
3.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	16,4827		
4.	środek transportowy	m-g	0,0600		
5.	wyciąg	m-g	6,9942		
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,4545		
7.	żuraw do 5t	m-g	0,5808		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0,2275		0,2275			
2.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0,5953		0,5953			
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,3900		0,3900			
4.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	265,2596		265,2596			
5.	Cwierćwałki	m	7,3332		7,3332			
6.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,0218		0,0218			
7.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0,0508		0,0508			
8.	deski iglaste strugane dwustronnie 2.5-6.0 m gr. 28-45 mm kl.I	m ³	0,5940		0,5940			
9.	deszczułki posadzkowe lite	m ²	59,1032		59,1032			
10.	drut stalowy okrągły	kg	1,2462		1,2462			
11.	Drzwi Al wew.przrzymk.1-skrzyd.-całe oszkl.	m ²	2,0500		2,0500			
12.	drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe antywłamaniowe z dwoma zamkami i samozamykaczem	szt	1,0000		1,0000			
13.	Drzwi wew.przrzymk.1-skrzyd.pelne atestowane antywłamaniowe	kpl.	1,0000		1,0000			
14.	emalia olejno-żywiczna	dm ³	0,6393		0,6393			
15.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	1,0713		1,0713			
16.	Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	dm ³	0,5810		0,5810			
17.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,4360		0,4360			
18.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,5270		0,5270			
19.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,4982		0,4982			
20.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	245,8170		245,8170			
21.	gips-mieszanka tynkarska Nidalit	t	10,6982		10,6982			
22.	gips szpachlowy	t	0,2553		0,2553			
23.	Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz	kg	0,0504		0,0504			
24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,4825		4,4825			
25.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	3,4098		3,4098			
26.	klej do parkietu np Tytan Professional	kg	73,8790		73,8790			
27.	Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren	kg	11,7680		11,7680			
28.	klej kostny ekstra gat.I	kg	0,2700		0,2700			
29.	kołki rozporowe	szt.	5,0000		5,0000			
30.	konstrukcje wsporcze	kg	40,0000		40,0000			
31.	kotwy stalowe'	szt.	19,5201		19,5201			
32.	kształtki cokołowe 15 cm	m	45,5070		45,5070			
33.	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	124,2806		124,2806			
34.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	4,8306		4,8306			
35.	Okno podawcze	szt	2,0000		2,0000			
36.	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt	2,0000		2,0000			
37.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	7,0000		7,0000			
38.	papier ścierny	m ²	0,6720		0,6720			
39.	papier ścierny w arkuszach	ark.	1,6128		1,6128			
40.	papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	ark	0,0900		0,0900			
41.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	9,4431		9,4431			
42.	pianka poliuretanowa	dm ³	1,0701		1,0701			
43.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,3400		0,3400			
44.	piasek do zapraw	m ³	0,9803		0,9803			
45.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	19,8440		19,8440			
46.	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	m ²	54,0750		54,0750			
47.	podgrzewacz przepływowy	szt.	2,0000		2,0000			
48.	preparat do wzmocnienia i uodpornienia	dm ³	46,2053		46,2053			
49.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 6 mm	kg	15,0300		15,0300			
50.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	0,4848		0,4848			
51.	rozcieńczalnik	dm ³	0,1062		0,1062			
52.	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm ³	0,4906		0,4906			
53.	samozamykacz (np Geze)	kpl.	1,0000		1,0000			
54.	silikon	kg	0,1000		0,1000			
55.	Skrzydła płyt.wejść.peł.wygluszone np Gerda	szt	2,0000		2,0000			
56.	Skrzydła płytowe, pełne,	szt	2,0000		2,0000			
57.	Skrzydła płytowe, pełne, sosna (D1,D3,D9)	szt	8,0000		8,0000			
58.	Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	dm ³	0,7056		0,7056			
59.	wapno suchogazzone	t	0,1100		0,1100			
60.	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	kg	0,1418		0,1418			
61.	woda	m ³	5,0607		5,0607			
62.	wykładzina podłogowa dywanowa rulonowa	m ²	32,0678		32,0678			
63.	Zaprawa cementowa M-20	m ³	0,0242		0,0242			
64.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	2,7392		2,7392			
65.	zaprawa do spoinowania	kg	21,4922		21,4922			
66.	zawory wodne przelotowe proste żeliwne	szt.	2,0000		2,0000			
67.	zaluzyje wewnętrzne pionowe materiałowe	szt	7,0000		7,0000			
68.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------

Słownie: